



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DEPARTAMENTO DE SALUD**



**AUTORIZA DAR DE BAJA
EQUIPOS PERTENECIENTES AL
CESFAM JOAN CRAWFORD**

DECRETO EXENTO N° _____

00658

Vallenar,

24 FEB. 2022

VISTOS

- 1.- MEMO N° 06 de fecha 26 de Enero de 2022 mediante el cual, el Jefe de Administración y Finanzas (S) instruye dar de baja Equipos y bienes pertenecientes al inventario del Cesfam Joan Crawford.
- 2.- MEMO N°01 de fecha 26 de Enero de 2022, solicitud de dada de baja emitida por la Directora del establecimiento de salud Cesfam Joan Crawford.
- 3.- Certificado de validación de informe técnico emitido por el Encargado de Informática del Departamento de Salud Municipal.
- 4.- Informes técnicos del Técnico en informática del Departamento de Salud
- 5.- Decreto Exento N°1831, de fecha 28 de junio de 2021, nombramiento como Alcalde de la Comuna, Sr. Armando Pablo Flores Jiménez.
- 6.- Decreto N°2169, de fecha 29 de junio de 2021, Administrador Municipal, Sra. Patricia Verónica Herrera Campos.
- 7.- Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, los equipos individualizados forman parte de los bienes del Departamento de Salud y su descripción es la siguiente:

CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE
1	CPU DE EQUIPO COMPUTACIONAL	LG	CS700GDS23	021030016661
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2BA000322
1	EQUIPO DVD	SONY	RDR-GX380	6006670
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2BA0004856
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2BA0000456
1	COMPUTADOR 2 EN 1	DELL	3064 SERIES	2W7DYH2
10	TECLADOS	S/M	S/M	S/M
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2BA000488
1	CPU DE EQUIPO COMPUTACIONAL	LG	CS700GDS23	021030016765
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2B000455

- 2.- Que cada equipo cuenta con un informe técnico emitido por el Técnico en informática Gabriel González Iriarte los cuales indican el término de la vida útil.
- 3.- Que mediante Memo N°01 emitido por la directora del establecimiento de salud Cesfam Joan Crawford, Sra. Ana Negretti Tirado solicita dar de baja los equipos individualizados en el considerando N° 1.
- 4.- Que existe la necesidad de dar de baja los equipos individualizados en el considerando N°1 los cuales ya cumplieron su vida útil.



I. Municipalidad
de Vallenar

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL**



MEMORANDUM : N° 06

ANT. :

MAT. : Lo que se indica /

VALLENAR, 26 de enero de 2022.-

DE : JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

A : ENCARGADA DE INVENTARIO Y BODEGA

A través del presente, adjunto envío a usted, Memo N°01 de fecha 25 de enero de 2022, emitido por Directora de Cesfam Joan Crawford e informes de fecha 20 de enero de 2022, emitidos por Técnico de Informática, los cuales refieren a equipos que se encuentra en mal estado, por lo que se requiere dar de baja de inventario para su posterior eliminación.

Solicito realizar los trámites administrativos correspondientes, para dar de baja dichos insumos que se encuentran en Centro de Salud Familiar Joan Crawford, los cuales ya cumplieron su vida útil.

Saluda atentamente a usted,



DIEGO HUERTA CERDA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

Distribución:

- Señalada
- Jefa de Administración y Finanzas

DHC/pah

administracionyfinanzas@saludvallenar.cl 51-2614527 – 51-2672166 – 51-2672167
Edificio Municipal Nicolás Naranjo – Merced N°1455 Vallenar

**Vallenar
Avanza**



MEMO. No. 01

Valenar, 26 de ENE de 2022

DE: DIRECTORA CESFAM JOAN CRAWFORD
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
DRA. PATRICIA SALINAS GUTIÉRREZ

Luego de saludarle, me permito informar a usted equipos de CESFAM Joan Crawford que se encuentran en mal estado por lo que solicito autorizar la baja de inventario para eliminación.

Detalle Mobiliario:

- Equipo : CPU de equipo computacional
Cantidad : 1
Marca : LG
Modelo : CS700GDS23
No. de serie : 021030016661
- Equipo : Monitor
Cantidad : 1
Marca : AOC
Modelo : 931SWL
No. de serie : 935B2BA000322
- Equipo : DVD
Cantidad : 1
Marca : SONY
Modelo : RDR-GX380
No. de serie : 6006670
- Equipo : Monitor
Cantidad : 1
Marca : AOC
Modelo : 931SWL
No. de serie : 935B2BA0004856
- Equipo : Monitor
Cantidad : 1
Marca : AOC
Modelo : 931SWL
No. de serie : 935B2BA000456
- Equipo : Computador 2 en 1
Cantidad : 1
Marca : DELL
Modelo : 3064 SERIES
No. de serie : 2W7DYH2

- Equipo : Teclados
- Cantidad : 10
- Marca : Desconocido
- Modelo : Desconocido
- No. de serie : Desconocido

- Equipo : Monitor
- Cantidad : 1
- Marca : AOC
- Modelo : 931SWL
- No. de serie : 935B2BA000488

- Equipo : CPU de equipo computacional
- Cantidad : 1
- Marca : LG
- Modelo : CS700GDS23
- No. de serie : 021030016765

- Equipo : Monitor
- Cantidad : 1
- Marca : AOC
- Modelo : 931SWL
- No. de serie : 935B2BA000455

Se adjuntan los Informes de la Unidad de Informática del Departamento Salud Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente.



NTA. ANA NEGRETTI TIRADO
DIRECTORA CESFAM JOAN CRAWFORD

DISTRIBUCION:

-Señalada

-Archivo secretaria _____ /

ANT/poo.-

Certificado De Validación Informes Técnicos

Por medio del Presente Certifico y Valido los 10 Informes Técnicos emitidos por el funcionario Tic Gabriel Gonzales, en la Fecha 20 de enero del 2022, Donde se describen diferentes equipos y sus fallas. Correspondiente al MEMO 01 de CESFAM Joan Crawford.

Los equipos son:

- 2 CPU GENERICA
- 5 MONITOR AOC
- 1 REPRODUCTOR DVD
- 1 COMPUTADOR TODO EN UNO DELL
- 10 TECLADOS USB



Municipalidad de Vallenar
Mauricio Ardiles Andrade
ENCARGADO DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO DE SALUD
Encargado de Informática
REGION DE ATACAMA
Mauricio Ardiles Andrade


INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022

UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	GABINETE
MARCA	LG
MODELO	CS700GDS23
NUMERO DE SERIE	021030016661
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO	
DESCRIPCION DE LA FALLA	
Equipo obsoleto no enciende, problemas en su placa base.	

Imagen computador dañado.



X

GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

TECNICO EN INFORMATICA


INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022


UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	MONITOR
MARCA	AOC
MODELO	931SWL
NUMERO DE SERIE	935B2BA000322
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO	
DESCRIPCION DE LA FALLA	
Equipo obsoleto no enciende.	

Imagen computador dañado.



X


GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

TECNICO EN INFORMATICA


INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022

UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	DVD
MARCA	SONY
MODELO	RDR-GX380
NUMERO DE SERIE	6006670
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO	
DESCRIPCION DE LA FALLA	
Equipo obsoleto no enciende.	

Imagen computador dañado.



X

GABRIEL GONZALEZ IRIARTE
TECNICO EN INFORMATICA


INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022

UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	MONITOR
MARCA	AOC
MÓDELO	931SWL
NUMERO DE SERIE	935B2BA0004856
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO	
DESCRIPCION DE LA FALLA	
Equipo obsoleto no enciende.	

Imagen computador dañado.



X

GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

TECNICO EN INFORMATICA


INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022

UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	MONITOR
MARCA	AOC
MODELO	931SWL
NUMERO DE SERIE	935B2BA000456
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO	
DESCRIPCION DE LA FALLA	
Equipo obsoleto no enciende.	

Imagen computador dañado.



X

GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

TECNICO EN INFORMATICA


INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022

UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	COMPUTADOR 2 EN 1
MARCA	DELL
MODELO	3064 SERIES
NUMERO DE SERIE	2W7DYH2
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO
DESCRIPCION DE LA FALLA
Equipo con pantalla rota y mal funcionamiento que impide trabajar.

Imagen computador dañado.



X


GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

TECNICO EN INFORMATICA

INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022

UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	10 teclados
MARCA	desconocido
MODELO	desconocido
NUMERO DE SERIE	desconocido
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO

DESCRIPCION DE LA FALLA

10 teclados en mal estado no funcionan, por lo tanto, se realiza la dada de baja de los mismos.

Imagen computador dañado.



X

GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

TECNICO EN INFORMATICA

INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022

UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	MONITOR
MARCA	AOC
MODELO	931SWL
NUMERO DE SERIE	935B2BA000488
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO	
DESCRIPCION DE LA FALLA	Equipo obsoleto no enciende.

Imagen computador dañado.



X

GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

TECNICO EN INFORMATICA


INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022

UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	GABINETE
MARCA	LG
MODELO	CS700GDS23
NUMERO DE SERIE	021030016765
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO	
DESCRIPCION DE LA FALLA	
Equipo obsoleto en su placa no enciende.	

Imagen computador dañado.



X

GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

TECNICO EN INFORMATICA


INFORME TECNICO

FECHA DE INFORME: 20 de enero del 2022


UNIDAD	JOAN CRAWFORD
UBICACION	NO ESPECIFICADA
TIPO DE EQUIPO	MONITOR
MARCA	AOC
MODELO	931SWL
NUMERO DE SERIE	935b2ba000455
NOMBRE RESPONSALBE INFORME	GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

INFORME TECNICO PARA BAJA DE EQUIPO	
DESCRIPCION DE LA FALLA	
Equipo obsoleto no enciende.	

Imagen computador dañado.



X


GABRIEL GONZALEZ IRIARTE

TECNICO EN INFORMATICA



5.- Que a razón de lo expuesto resulta necesario decretar lo siguiente:

DECRETO:

1- **AUTORÍCESE** dar de baja los bienes que se indican a continuación, perteneciente al inventario del Cesfam Joan Crawford, por cumplimiento de vida útil:


CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº DE SERIE
1	CPU DE EQUIPO COMPUTACIONAL	LG	CS700GDS23	021030016661
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2BA000322
1	EQUIPO DVD	SONY	RDR-GX380	6006670
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2BA0004856
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2BA0000456
1	COMPUTADOR 2 EN 1	DELL	3064 SERIES	2W7DYH2
10	TECLADOS	S/M	S/M	S/M
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2BA000488
1	CPU DE EQUIPO COMPUTACIONAL	LG	CS700GDS23	021030016765
1	MONITOR	AOC	931SWL	935B2B000455

2- **DÉJESE CONSTANCIA** que los bienes antes mencionados son dados de baja, quedando a disposición del Departamento de Salud para su eliminación.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**


JACQUELINE ELORZA ALCAYAGA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)




CAROL GÓNZALEZ CHILLA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

DISTRIBUCION:

- Administrador Municipal
- Dirección de Control (CD)
- Dirección Jurídica. (CD)
- Oficina de Transparencia Municipal.
- Oficina de partes Municipal.(CD)
- Jefa de Administración y Finanzas salud. (CD)
- Encargada Inventario y Bodega del Depto. de Salud

CGC/JEA/MCP/DHC/KVW/kvv